



**Enno Roggemann**



*KEILGEZINKT · DURCHGEHENDE LAMELLE · TREPPENBAU-PLATTEN · MÖBELBAU-PLATTEN*

# **MASSIVHOLZPLATTEN 2017/1**



## Wichtige Informationen vorab:

*Ob im klassischen Treppenbau, im Ladenbau oder im modernen Möbelbau, Massivholzplatten sind vielfältig einsetzbar und durch die natürliche exklusive Anmutung immer ein Blickfang.*

*Durch den Zugriff auf unsere neun Läger in ganz Deutschland sowie durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern, können wir Ihnen eine große Vielfalt an Massivholzplatten mit durchgehenden/keilgezinkten Lamellen sowie 3-Schichtplatten prompt vom Lager oder mit einer kurzen Lieferzeit bieten.*

**WIR FREUEN UNS AUF IHRE ANFRAGE !!!**

## ALLGEMEINE PRODUKTBE SCHREIBUNG:

Die einzelnen Lamellen der Massivholzplatten werden vor der Verarbeitung technisch getrocknet und farbgerecht sortiert. Die Holzfeuchte beträgt nach der Produktion 9 +/- 2 %. Die Sortierung der einzelnen Lamellen wird in unterschiedliche Qualität eingeteilt z.B A/B oder A/C, eine genaue Qualitätsbeschreibung finden Sie auf Seite 33.

Die Massivholzplatten werden in der Regel mit Korn 80 geschliffen, dadurch lassen sich die Platten nach Wunsch, ölen, wachen, lasieren oder lackieren.

Die Verleimung entspricht der Gruppe D3-EN 204 (wasserfest für innen, nicht für den Außenbereich geeignet, Räume mit hohen/stark schwankenden Temperaturen/Luftfeuchtigkeit, sowie im Nass/Feuchtbereich).

Generell sollte beim Einsatz/Montage/Lagerung auf ein gesundes Raumklima

von 45 - 60 % Luftfeuchtigkeit geachtet werden.

Die Lagerung sollte in geschlossenen Räumen, planliegend, vielflächig aufliegend und abgedeckt erfolgen. Bei der Verarbeitung/Montage von zu feuchten Platten bzw. der Umgebenheit (z.B. Wände) kann es zu Verzug der Platten sowie Riss- und Fugenbildung kommen.

Massivholzplatten sind weiterveredelte Naturprodukte. Farbabweichungen, sowie die natürlichen Holzeigenschaften wie Schwinden, Verziehen, Schüsseln und leichte Rissbildung können daher nicht immer ganz ausgeschlossen werden.

Schwankungen in der Temperatur sowie bei der Luftfeuchtigkeit können z. B. zu den oben genannten Reaktionen führen. Diese genannten Gründe stellen keine Fehler/Beanstandungsgründe dar.

*Holz lebt!*

Diese Übersicht ist gültig ab 1. Februar 2017.

Andere Holzarten und Dimensionen sind auf Anfrage erhältlich. Irrtümer sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Lagerformate und Stärken können abweichen.

Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (ALZ) ab 01. 05. 2015.

Die Farbabbildungen in diesem Katalog können von den realen Farben abweichen und sind drucktechnisch bedingt möglich.

Auf Produkte mit Lieferzeit können ggf. noch Frachtkosten anfallen.

## Inhalt

Europäische Eiche . . . . .	4
Europäische Asteiche . . . . .	6
Gedämpfte Buche . . . . .	8
Ungedämpfte Buche . . . . .	10
Gedämpfte Kernbuche . . . . .	12
Europäische Esche . . . . .	14
Europäische Kernesche . . . . .	16
Europäischer Ahorn . . . . .	18
Europäische Erle . . . . .	20
Birke . . . . .	20
Europäischer und amerikanischer Nussbaum . . . . .	22
Gedämpfte europäische Akazie . . . . .	24
Gedämpfter europäischer Kirschbaum . . . . .	24
Hevea . . . . .	26
Whitewood . . . . .	26
Meranti . . . . .	28
Baubuche . . . . .	28
Nadelhölzer . . . . .	30
Produktbeschreibungen – Laubholz-Massivholzplatten . . . . .	33
Produktübersicht aller Holzarten . . . . .	34

### Wir beraten Sie gerne:

Ein- und Verkauf

**JULIAN BOKELMANN**

Fon 0421 5185 - 45

Fax 0421 5185 - 52

[j.bokelmann@roggemann.de](mailto:j.bokelmann@roggemann.de)

**THOMAS BRUNS**

Fon 0421 5185 - 46

Fax 0421 5185 - 52

[t.bruns@roggemann.de](mailto:t.bruns@roggemann.de)



Einfach scannen!

Besuchen Sie  
unseren Internetshop!  
[www.roggemann.de](http://www.roggemann.de)

4

## EUROP. EICHE



keilgezinkt

## EUROP. EICHE



durchgehend

## EUROPÄISCHE EICHEN - MASSIVHOLZPLATTEN A/B QUALITÄT

### europ. Eichen-Massivholzplatten, keilgezinkte Lamellen, A/B Qualität, D3 verleimt

**KVZ**

Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
18	500	70	o
19	420	80	x
20	500	70	o
27	420	80	x
27	500	80	o
40	420	80	x
40	500	70	o
40	500	80	x
45	500	70	x
50	500	70	o
55	500	70	x

### europ. Eichen-Treppenplatten, durchgehende Lamellen, A/B Qualität, D3 verleimt

**DGL**

Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
40	90 - 200*	65/70 cm*	x
40	210 +*	65/70 cm*	o
45	90 - 200*	65/70 cm*	x
45	210 +*	65/70 cm*	x
50	90 - 200*	70 cm	o
55	100 - 200*	70 cm	o

\* Längen ca. alle 10 cm aufsteigend, Längen über 200 cm a.A / \* Breiten überwiegend 65 cm, je nach Verfügbarkeit

### europ. Eichen-Möbelbauplatten, durchgehende Lamellen, A/B Qualität, D3 verleimt

**DGL**

Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
19	100 - 140*	121	x
19	150 - 190*	121	x
19	200 - 240*	121	x
19	250 +*	121	x

\* Längen ca. alle 10 cm aufsteigend, Längen über 250 cm auf Anfrage

25	100 - 140*	121	x
25	150 - 190*	121	x
25	200 - 240*	121	x
25	250 +*	121	x

\* Längen ca. alle 10 cm aufsteigend, Längen über 250 cm auf Anfrage

40	150 - 190*	121	x
40	200 - 240*	121	x
40	250 +*	121	x

\* Längen ca. alle 10 cm aufsteigend, Längen über 250 cm auf Anfrage

### europ. Eichen- 3 Schichtplatten, A/B Qualität, D3 verleimt

**DGL**

Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
20	81/125/165/205	125	u
20	230/250	125	x
26	125/165/205/250	125	u

### europ. Eichen-Massivholzpfeiler, durchgehende Lamellen, 2-Fach verleimt A/A Qualität,

**DGL**

Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
91	100 - 200*	91	o


\*genaue Längen auf Anfrage

## EUROP. ASTEICHE



keilgezinkt

## EUROP. ASTEICHE



durchgehend

## EUROPÄISCHE ASTEICHEN - MASSIVHOLZPLATTEN QUALITÄT „ASTIG“

### europ. Asteichen-Massivholzplatten, keilgezinkte Lamellen, D3 verleimt, Qualität „astig“

KVZ	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
	18	420	80	o
	18	500	80	o
	19	500	70	x
	40	500	70	o
	45	500	70	x

### europ. Asteichen-Treppenplatten, durchgehende Lamellen, D3 verleimt, Qualität „astig“

DGL	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
	40	90 - 200*	65/70*	x
	40	210 +*	65/70*	o
	45	90 - 200*	65/70*	x
	45	210 +*	65/70*	x
	52	90 - 200*	70	o

\* Längen ca. alle 10 cm aufsteigend, Längen über 200 cm a.A. / \* Breiten überwiegend 65 cm, je nach Verfügbarkeit

### europ. Asteichen-Möbelbauplatten, durchgehende Lamellen, D3 verleimt, Qualität „astig“

DGL	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)	
	19	100 - 140*	121	x	
	19	150 - 190*	121	x	
	19	200 - 240*	121	x	
	19	250 + *	121	x	
	* Längen ca. alle 10 cm aufsteigend, Längen über 250 cm auf Anfrage				
	25	100 - 140*	121	x	
	25	150 - 190*	121	x	
	25	200 - 240*	121	x	
	25	250 + *	121	x	
	* Längen ca. alle 10 cm aufsteigend, Längen über 250 cm auf Anfrage				
	40	100 - 140*	121	x	
	40	150 - 190*	121	x	
	40	200 - 240*	121	x	
	40	250 + *	121	x	

\* Längen ca. alle 10 cm aufsteigend, Längen über 250 cm auf Anfrage

### europ. Asteichen- 3 Schichtplatten, D3 verleimt, Qualität „astig“

DGL	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
	20	81/125/165	125	u
	20	205/230/250	125	o
	26	125/165/205/250	125	u

### europ. Asteichen-Massivholzpfosten, durchgehende Lamellen, 2-Fach verleimt, Qualität „astig“

DGL	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
	91	100 - 200*	91	o

\*genaue Längen auf Anfrage

**i** Detailaufnahmen zur Asteiche siehe Seite 33

## GEDÄMPFTE BUCHE



keilgezinkt

## GEDÄMPFTE BUCHE



durchgehend



## GEDÄMPFTE BUCHEN-MASSIVHOLZPLATTEN A/B QUALITÄT

### ged. Buchen-Massivholzplatten, keilgezinkte Lamellen, A/B Qualität, D3 verleimt

KVZ	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)	Preis m <sup>2</sup>
	18	500	80		o
19	420	60	x		
19	420	80	x		
20	500	80		o	
27	420	60	x		
27	420	80	x		
27	500	70		o	
40	420	60	x		
40	420	90	x		
40	500	70	x		
45	500	70	x		
50	500	70	x		
55	500	70	x		

### ged. Buchen-Treppenplatten, durchgehende Lamellen, A/B Qualität, D3 verleimt

DGL	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
	40	90 - 200*	65	
40	210 +	65		o
45	90 - 200*	65/70*	x	
45	210 +	65/70*		o

\* Längen ca. alle 10 cm aufsteigend, Längen über 200 cm a.A / \* Breiten überwiegend 65 cm, je nach Verfügbarkeit

### ged. Buchen-Möbelbauplatten, durchgehende Lamellen, A/B Qualität, D3 verleimt

DGL	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
	19	100 - 140*	121	x
19	150 - 190*	121	x	
19	200 - 240*	121	x	
19	250 + *	121	x	
* Längen ca. alle 10 cm aufsteigend, Längen über 250 cm auf Anfrage				
25	100 - 140*	121	x	
25	150 - 190*	121	x	
25	200 - 240*	121	x	
25	250 + *	121	x	
* Längen ca. alle 10 cm aufsteigend, Längen über 250 cm auf Anfrage				
40	200 - 240*	121	x	
40	250 + *	121	x	
* Längen ca. alle 10cm aufsteigend, Längen über 250 cm auf Anfrage				

### ged. Buchen- 3 Schichtplatten, A/B Qualität, D3 verleimt

DGL	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
	20	81/125/165/205/230	125	
20	250	125	x	
26	125/165/205/250	125		u

### ged. Buchen - Pfosten, 2fach verleimt, A/B Qualität

DGL	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
	80	100 - 200*	80	
*genaue Längen auf Anfrage				

10

## UNGEDÄMPFTE BUCHE



keilgezinkt

## UNGEDÄMPFTE BUCHE



durchgehend

## UNGEDÄMPFTE BUCHEN-MASSIVHOLZPLATTEN A/B QUALITÄT

### unged. Buchen-Massivholzplatten, keilgezinkte Lamellen, A/B Qualität, D3 verleimt

KVZ	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
	18	420	90	o
	20	500	70	o
	27	420	90	o
	40	500	65/70	o
	45	500	65/70	o
	50	500	70	o
	52	500	70	o

### unged. Buchen-Treppenplatten, durchgehende Lamellen, A/B Qualität, D3 verleimt

DGL	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
	40	90 - 180*	65/70*	o
	45	90 - 180*	65/70*	o

\* Längen ca. alle 10 cm aufsteigend, Längen über 200 cm a.A. / \* Breiten überwiegend 65 cm, je nach Verfügbarkeit

### unged. Buchen-Möbelbauplatten, durchgehende Lamellen, A/B Qualität, D3 verleimt

DGL	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
	20	100 - 140*	66	o
	20	150 - 190*	66	o
	20	200 - 240*	66	o
	20	250 + *	66	o

\* Längen ca. alle 10 cm aufsteigend

12

## KERNBUCHE




gedämpft, keilgezinkt


## KERNBUCHE




gedämpft, durchgehend

## GEDÄMPFTE KERNBUCHEN-MASSIVHOLZPLATTEN KERN/KERN-QUALITÄT

ged. Kernbuchen-Massivholzplatten, keilgezinkte Lamellen, Kern/Kern-Qualität, D3 verleimt					
	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)	Preis m <sup>2</sup>
	18	500	80	o	
	27	500	80	o	
	40	500	65/70	o	
	45	500	65	o	
	45	500	70	x	
	50	500	70	o	
	55	500	70		u


ged. Kernbuchen-Möbelbauplatten, durchgehende Lamellen, Kern/Kern-Qualität, D3 verleimt				
	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
	19	100 - 190*	121	u
	19	200 - 250*	121	u
	25	100-190*	121	u
	25	200 - 250*	121	u
	40	200-250*	121	u


\* Längen ca. alle 10 cm aufsteigend, Längen über 250 cm a.A

ged. Kernbuchen-3-Schichtplatten, Kern/Kern-Qualität, D3 verleimt				
	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
	20	81/125/165/205/230/250	125	u
	26	125/165/230/250	125	u

\* Längen ca. alle 10 cm aufsteigend

## UNGEDÄMPFTE KERNBUCHEN-MASSIVHOLZPLATTEN KERN/KERN-QUALITÄT

unged. Kernbuchen-Massivholzplatten, keilgezinkte Lamellen, Kern/Kern-Qualität, D3 verleimt				
	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
	18	420	90	o
	20	500	80	o
	40	500	65/70	o
	45	500	65/70	o
	50	500	70	o

unged. Buchen-Treppenplatten, durchgehende Lamellen, Kern/Kern-Qualität, D3 verleimt				
	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
	45	100 - 190 cm	65	o
	45	200 cm +*	65	o

\* Längen ca. alle 10 cm aufsteigend, Längen über 190 cm a.A

14

## EUROP. ESCHE



keilgezinkt

## EUROP. ESCHE



durchgehend

## EUROPÄISCHE ESCHEN - MASSIVHOLZPLATTEN A/B QUALITÄT

### europ. Eschen-Massivholzplatten, keilgezinkte Lamellen, A/B Qualität, D3 verleimt

	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
<b>KVZ</b>	18	420	90	o
	27	420	80	u
	45	500	70	x

### europ. Eschen-Treppenplatten, durchgehende Lamellen, A/B Qualität, D3 verleimt

	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
<b>DGL</b>	45	90 - 200*	65/70 cm*	o
	45	210 cm +*	65/70 cm*	o

\* Längen ca. alle 10 cm aufsteigend, Längen über 200 cm a.A / \* Breiten überwiegend 65 cm, je nach Verfügbarkeit

### europ. Eschen-Möbelbauplatten, durchgehende Lamellen, A/B Qualität, D3 verleimt

	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)	
<b>DGL</b>	19	100 - 140*	121	u	
	19	150 - 190*	121	u	
	19	200 - 240*	121	u	
	19	250 + *	121	u	
	* Längen ca. alle 10 cm aufsteigend, Längen über 250 cm auf Anfrage				
	25	100 - 140*	121	u	
	25	150 - 190*	121	u	
	25	200 - 240*	121	u	
	25	250 + *	121	u	
	* Längen ca. alle 10 cm aufsteigend, Längen über 250 cm auf Anfrage				
	40	150 - 190*	121	u	
	40	200 - 240*	121	u	
40	250 + *	121	u		
* Längen ca. alle 10 cm aufsteigend, Längen über 250 cm auf Anfrage					

### europ. Eschen-3-Schichtplatten, A/B Qualität, D3 verleimt

	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
<b>DGL</b>	20	81/125/165/205/230/250	125	u
	26	115/165/230/250	125	u

**EUROP. KERNESCHE**



keilgezinkt

**EUROP. KERNESCHE**



durchgehend



## EUROPÄISCHE KERNESCHEN-MASSIVHOLZPLATTEN KERN/KERN-QUALITÄT

### europ. Kerneschen-Massivholzplatten, keilgezinkte Lamellen, Kern/Kern-Qualität

	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)	Preis m <sup>2</sup>
<b>KVZ</b>	18	500	70	x	
	40	500	70	o	
	45	500	70	x	

### europ. Kerneschen-Treppenplatten, durchgehende Lamellen, Kern/Kern-Qualität

	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
<b>DGL</b>	45	90-200*	65	o
	45	210 +*	65	o

\* Längen ca. alle 10 cm aufsteigend, Längen über 200 cm a.A,

### europ. Kerneschen-Möbelbauplatten, durchgehende Lamellen, Kern/Kern-Qualität

	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)	
<b>DGL</b>	19	100 - 140*	121	u	
	19	150 - 190*	121	u	
	19	200 - 240*	121	u	
	19	250 + *	121	u	
	* Längen ca. alle 10 cm aufsteigend, Längen über 250 cm auf Anfrage				
	25	100 - 140*	121	u	
	25	150 - 190*	121	u	
	25	200 - 240*	121	u	
	25	250 + *	121	u	
	* Längen ca. alle 10 cm aufsteigend, Längen über 250 cm auf Anfrage				
	40	150 - 190*	121	u	
	40	200 - 240*	121	u	
40	250 + *	121	u		
* Längen ca. alle 10 cm aufsteigend, Längen über 250 cm auf Anfrage					

### europ. Kerneschen-3-Schichtplatten, Kern/Kern-Qualität

	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
<b>DGL</b>	20	81/125/165/205/230/250	125	u
	26	115/165/230/250	125	u

18

## EUROP. AHORN



keilgezinkt

## EUROP. AHORN



durchgehend

## EUROPÄISCHE AHORN-MASSIVHOLZPLATTEN A/B QUALITÄT

### europ. Ahorn-Massivholzplatten, keilgezinkte Lamellen, A/B Qualität, D3 verleimt

KVZ	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
	18	500	80	o
	19	420	80	o
	27	500	80	o
	40	500	70	o
	45	500	70	x

### europ. Ahorn-Treppenplatten, durchgehende Lamellen, A/B Qualität, D3 verleimt

DGL	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
	40	90 - 190*	65	o
	40	200 + *	65	o
	45	90 - 190*	65	o
	45	200 + *	65	o

\* Längen ca. alle 10 cm aufsteigend, Längen über 200 cm a.A

### europ. Ahorn-Möbelbauplatten, durchgehende Lamellen, A/B Qualität, D3 verleimt

DGL	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
	19	100 - 140*	121	o
	19	150 - 190*	121	o
	19	200 - 240*	121	o
	19	250 + *	121	o
	* Längen ca. alle 10 cm aufsteigend, Längen über 250 cm auf Anfrage			
	25	100 - 140*	121	o
	25	150 - 190*	121	o
	25	200 - 240*	121	o
	25	250 + *	121	o
	* Längen ca. alle 10 cm aufsteigend, Längen über 250 cm auf Anfrage			
	40	200 - 240*	121	o
	40	250 + *	121	o
* Längen ca. alle 10 cm aufsteigend, Längen über 250 cm auf Anfrage				

### europ. Ahorn-3-Schichtplatten, A/B Qualität, D3 verleimt

DGL	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
	20	81/125/165/230/250	125	u
26	115/165/230/250	125	u	

20

## EUROP. BIRKE



keilgezinkt

## EUROP. ERLE



keilgezinkt

## EUROPÄISCHE BIRKEN-MASSIVHOLZPLATTEN A/B QUALITÄT

europ. Birken-Massivholzplatten, keilgezinkte Lamellen, A/B Qualität, D3 verleimt				
	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
<b>KVZ</b>	19	420	80	o
	27	420	80	u
	40	500	65	o
	45	500	70	o

europ. Birken-Möbelbauplatten, durchgehende Lamellen, A/B Qualität, D3 verleimt					
	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)	
<b>DGL</b>	19	100 - 140*	121	u	
	19	150 - 190*	121	u	
	19	200 - 240*	121	u	
	19	250*	121	u	
	* Längen ca. alle 10 cm aufsteigend				
	25	100 - 140*	121	u	
	25	150 - 190*	121	u	
	25	200 - 240*	121	u	
	25	250*	121	u	
	* Längen ca. alle 10 cm aufsteigend				

europ. Birken- 3 Schichtplatten, A/B Qualität, D3 verleimt				
	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
<b>DGL</b>	20	81/125/165/205/230/250	125	u
	26	125/165/205/250	125	u

## EUROPÄISCHE ERLLEN-MASSIVHOLZPLATTEN A/B QUALITÄT

europ. Erlen-Massivholzplatten, keilgezinkte Lamellen, A/B Qualität, D3 verleimt				
	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
<b>KVZ</b>	19	420	80	u
	27	420	80	u
	40	420	80	u

europ. Erlen-Möbelbauplatten, durchgehende Lamellen, A/B Qualität, D3 verleimt					
	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)	
<b>DGL</b>	19	100 - 140*	121	u	
	19	150 - 190*	121	u	
	19	200 - 240*	121	u	
	19	250*	121	u	
	* Längen ca. alle 10 cm aufsteigend				
	25	100 - 140*	121	u	
	25	150 - 190*	121	u	
	25	200 - 240*	121	u	
	25	250*	121	u	
	* Längen ca. alle 10 cm aufsteigend				


europ. Erlen- 3 Schichtplatten, A/B Qualität, D3 verleimt				
	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
<b>DGL</b>	20	81 - 250	125	u
	26	125 - 250	125	u


# EUROP. NUSSBAUM




keilgezinkt


## EUROPÄISCHE NUSSBAUM-MASSIVHOLZPLATTEN A/B QUALITÄT

europ. Nussbaum-Massivholzplatten, keilgezinkte Lamellen, A/B Qualität, D3 verleimt				
	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
	18	500	80	o
	27	500	80	o
	40	500	65	o
	45	500	70	x

europ. Nussbaum-Treppenplatten, durchgehende Lamellen, A/B Qualität, D3 verleimt				
	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
	45	auf Anfrage	65	u


europ. Nussbaum-Möbelbauplatten, durchgehende Lamellen, A/B Qualität				
	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
	19	100 - 140*	121	u
	19	150 - 190*	121	u
	25	100 - 140*	121	u
	25	150 - 190*	121	u
	40	a.A	121	u


\* Längen auf Anfrage

europ. Nussbaum-Möbelbauplatten, durchgehende Lamellen, A/B Qualität				
	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
	20	81 - 250	125	u
	26	125 - 250	125	u

\* Splintanteil bei Nussbaum-Leimholzplatten kann nicht ausgeschlossen werden und ist daher kein Reklamationsgrund

## AMERIKANISCHE NUSSBAUM-MASSIVHOLZPLATTEN A/B QUALITÄT

amerik. Nussbaum-Massivholzplatten, keilgezinkte Lamellen, A/B Qualität, D3 verleimt				
	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
	18	500	80	o
	27	420	90	o
	40	500	65	o
	45	500	65	o

amerik. Nussbaum-Treppenplatten, durchgehende Lamellen, A/B Qualität, D3 verleimt				
	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
	45	a.A.	65	u

\* Splintanteil bei Nussbaum-Leimholzplatten kann nicht ausgeschlossen werden und ist daher kein Reklamationsgrund

24

## EUROP. AKAZIE



gedämpft, keilgezinkt

## EUROP. KIRSCHBAUM



keilgezinkt



## GEDÄMPFTE EUROPÄISCHE AKAZIEN-MASSIVHOLZPLATTEN A/B QUALITÄT

europ. Ged. Akazien-Massivholzplatten, keilgezinkte Lamellen, A/B Qualität				
	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
KVZ	19	420	80	x
	19	500	80	o
	27	420	90	o
	40	500	70	o
	45	500	70	x

## EUROPÄISCHE KIRSCHBAUM-MASSIVHOLZPLATTEN A/B QUALITÄT

europ. Kirschbaum-Massivholzplatten, keilgezinkte Lamellen, A/B Qualität				
	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
KVZ	40	500	70	o
	45	500	70	o

europ. Kirschbaum-Möbelbauplatten, durchgehende Lamellen, A/B Qualität, D3 verleimt					
	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)	
DGL	19	100 - 140*	121	u	
	19	150 - 190*	121	u	
	19	200 - 240*	121	u	
	19	250*	121	u	
	* Längen ca. alle 10 cm aufsteigend				
	25	100 - 140*	121	u	
	25	150 - 190*	121	u	
	25	200 - 240*	121	u	
	25	250*	121	u	
	* Längen ca. alle 10 cm aufsteigend				

## EUROPÄISCHE KIRSCHBAUM-MASSIVHOLZPLATTEN B/B QUALITÄT

europ. Kirschbaum-Massivholzplatten, keilgezinkte Lamellen, B/B Qualität				
	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
KVZ	40	500	70	o
	45	500	70	o
* Anfallprodukt				

**HEVEA**



keilgezinkt

**WHITEWOOD**



durchgehend

## HEVEA-MASSIVHOLZPLATTEN A/B QUALITÄT

Hevea-Massivholzplatten, keilgezinkte Lamellen, A/B Qualität, D3 verleimt				
	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
KVZ	19	500	70	x
	27	500	70	x
	35	500	70	x
	45	500	70	x
	55	500	70	x

Hevea-Massivholzplatten, keilgezinkte Lamellen, A/C Qualität, D3 verleimt				
	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
KVZ	45	500	70	x
	*Anfallprodukt			

## WHITEWOOD-MASSIVHOLZPLATTEN A/B QUALITÄT

Whitewood-Massivholzplatten, durchgehende Lamellen, A/B Qualität				
	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
DGL	45	335 - 490	70	x
	* Längen auf Anfrage			



durchgehend

## MERANTI-MASSIVHOLZPLATTEN A/B QUALITÄT

Meranti-Massivholzplatten, durchgehende Lamellen, A/B Qualität, D4 verleimt				
DGL	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
	26	290	50	x

# BAUBUCHE



## BAUBUCHE-PANEEL

Baubuche Paneel			
Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
20	600	68	o
45	600	68	x

Baubuche Paneel X, Decklagen Baubuche-Paneel, Mittellage Fichte			
Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
19	250/500	125	u


30

## NADELHÖLZER



Kiefer, keilgezinkt

## NADELHÖLZER



Kiefer, durchgehend

## NADELHÖLZER - MASSIVHOLZPLATTEN

### Kiefern-Massivholzplatten, keilgezinkte Lamellen, A/A Qualität

	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
<b>KVZ</b>	18	500	66	o
	28	500	66	o
	45	500	66	x

### Kiefern-Massivholzplatten, durchgehende Lamellen A/A Qualität (Astfrei)

	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
<b>DGL</b>	28	180-300*	66	o
	45	220-250*	66	o

\* Längen auf Anfrage

### Kiefern-Massivholzplatten, durchgehende Lamellen A/B Qualität

	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
<b>DGL</b>	18	500	125	x
	27	500	125	x
	40	500	125	x
	44	505	122	x

### Fichten-Massivholzplatten, durchgehende Lamellen, B Qualität

	Stärke in mm	Länge in cm	Breite in cm	Lieferzeit (siehe Legende)
<b>DGL</b>	18	250	125	x
	18	500	125	x
	27	500	125	x
	40	500	125	x
	45	505	122	o
	52	505	122	o


## PRODUKTBESCHREIBUNGEN – LAUBHOLZ-MASSIVHOLZPLATTEN

	Qualität	Verpackung	Verleimung	Holzfeuchte	Oberfläche	Lamellenbreite	Lamellenlänge
<b>keilgezinkte Leimholzplatten – Laubholz</b>	A/B = Möbelqualität (A-Seite im Prinzip fehlerfrei, B-Seite kleinere holztypische Fehler sind erlaubt) K/K = Möbelqualität naturbunt, mit gesundem Kernanteil, Farbdifferenzen erlaubt.	einzel foliert	D3 – EN 204	8 % +/- 2 %	mit Korn 80 geschliffen	ca. 40/42 mm	250 – 600 mm
<b>Treppenplatten, durchgehende Lamellen – Laubholz</b>	A/B = Möbelqualität (A-Seite im Prinzip fehlerfrei, B-Seite kleinere holztypische Fehler sind erlaubt)	paketweise foliert	D3 – EN204	8 % +/- 2 %	mit Korn 80 geschliffen	ca. 40 – 90 mm fallend	–
<b>Möbelbauplatten, durchgehende Lamellen – Laubholz</b>	A/B = Möbelqualität (A-Seite im Prinzip fehlerfrei, B-Seite kleinere holztypische Fehler sind erlaubt)	einzel foliert	D3 – EN204	8 % +/- 2 %	mit Korn 80 geschliffen	ca. 40 – 80 mm fallend	–
<b>Asteichen-Leimholzplatten, keilgezinkte Lamellen</b>	A/C = Möbelqualität (A-Seite lebhaftes Farbe und Struktur, gesunde Äste, schwarze Äste und Punktäste zulässig (offene Äste nicht gespachtelt) kleine Risse zulässig, Spiegel zulässig, C-Seite ohne Anspruch, Risse und Ausfalläste, sofern nicht durchgängig sind, zulässig)	einzel foliert	D3 – EN 204	8 % +/- 2 %	mit Korn 80 geschliffen	ca. 40/42 mm oder fallend je nach Rohware	–
<b>Asteichen-Treppen/ Möbelbauplatten durchgehende Lamellen</b>	A/B = Möbelqualität (A-Seite lebhaftes Farbe und Struktur, gesunde Äste, schwarze Äste und Punktäste zulässig) (offene Äste nicht gespachtelt) kleine Risse zulässig, Spiegel zulässig, B-Seite, wie A-Seite, gelegentlich Splint zulässig)	einzel foliert (Möbelbau) / paketweise foliert (Treppenbau)	D3 – EN 204	8 % +/- 2 %	mit Korn 80 geschliffen	ca. 45/48 mm oder fallend je nach Rohware	–
<b>3-Schichtplatten – Laubholz Deck – und Mittellagen bestehen aus der gleichen Holzart</b>	A/B = Möbelqualität (A-Seite im Prinzip fehlerfrei, B-Seite kleinere holztypische Fehler sind erlaubt)	einzel foliert	D3 – EN 204	8 % +/- 2 %	mit Korn 80 geschliffen	Obere und untere Deck: Lamellenbreite 80 – 140 mm / Lamellenstärke ca. 5,5 mm	Mittellage: Lamellenstärke 10 mm bzw. 16 mm – je nach Gesamtstärke



## HINWEIS ZUR ASTEICHE

Jede Platte stellt ein unverwechselbares Unikat dar, der charakteristische Astanteil und seine Verteilung variieren je nach Platte und sind nicht zu beeinflussen.



# PRODUKTÜBERSICHT



**EICHE**  
keilgezinkt Seite 4




**EICHE**  
durchgehend Seite 4



**ASTEICHE**  
keilgezinkt Seite 6



**ASTEICHE**  
durchgehend Seite 6



**GED. BUCHE**  
keilgezinkt Seite 8



**GED. BUCHE**  
durchgehend Seite 8



**UNGED. BUCHE**  
keilgezinkt Seite 10



**UNGED. BUCHE**  
durchgehend Seite 10



**KERNBUCHE**  
keilgezinkt Seite 12



**KERNBUCHE**  
durchgehend Seite 12



**ESCHE**  
keilgezinkt Seite 14



**ESCHE**  
durchgehend Seite 14



**KERNESCHE**  
keilgezinkt Seite 16



**KERNESCHE**  
durchgehend Seite 16



**AHORN**  
keilgezinkt Seite 18



**AHORN**  
durchgehend Seite 18



**BIRKE**  
keilgezinkt Seite 20



**ERLE**  
keilgezinkt Seite 20



**NUSSBAUM**  
keilgezinkt Seite 22




**AKAZIE**  
keilgezinkt Seite 24



**KIRSCHBAUM**  
durchgehend Seite 24



**HEVEA**  
keilgezinkt Seite 26



**WHITEWOOD**  
durchgehend Seite 26



**MERANTI**  
durchgehend Seite 28



**BAUBUCHE**  
Seite 28



**KIEFER**  
keilgezinkt Seite 30



**KIEFER**  
durchgehend Seite 30



Enno Roggemann GmbH & Co. KG  
Ahrensstraße 4, 28197 Bremen  
Tel. 0421 5185-0  
email@enno-roggemann-bremen.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG  
Gebr.-Heyn-Straße 11, 21337 Lüneburg  
Tel. 04131 8622-0  
email@enno-roggemann-lueneburg.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG  
Ziegeleiweg 9, 31177 Harsum  
Tel. 05127 975 -0  
email@enno-roggemann-harsum.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG  
Am Güterbahnhof 10/11  
06188 Landsberg OT Niemberg  
Tel. 034604 347-0  
email@enno-roggemann-niemberg.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG,  
Steinweg 16, 16348 Wandlitz OT Basdorf  
Tel. 033397 788-0  
email@enno-roggemann-basdorf.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG  
Obere Lerch 7, 91166 Georgensgmünd  
Tel. 09172 7000-0  
email@enno-roggemann-georgensmuend.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG  
Waldhofstraße 16  
25474 Ellerbek  
Tel. 04101 3865-0  
email@enno-roggemann-ellerbek.de



Sperrholz Koch GmbH  
Otterkamp 11, 48653 Coesfeld  
Tel. 02541 809-0  
email@sperrholzkoch.de



Engelhard & Flatscher GmbH & Co. KG  
Hürderstraße 3, 85551 Kirchheim b. München  
Tel. 089 95711-0  
email@engelharduflatscher.de

Engelhard & Flatscher GmbH & Co. KG  
Ahornstraße 42  
83451 Piding  
Tel. 08651 9786-0  
email@engelharduflatscher.de



**Die Firmengruppe  
Enno Roggemann:**

**Lieferstark. Zuverlässig. Fair.**

**www.roggemann.de**