



Enno Roggemann

DIE GANZE VIELFALT FÜR IHREN BEDARF
PANGUANETA-PAPPELSPERRHOLZ



PANGUANETA



PANGUANETA


Plywood For Life



Der Sperrholzhersteller Panguaneta wurde 1960 in Sabbioneta gegründet. Das inhabergeführte Unternehmen produziert auf 200.000 m² Werksgelände ca. 80.000 m³ Plattenwerkstoffe pro Jahr. Hauptabnehmergruppen der Panguaneta-Produkte sind der Fahrzeugbau insbesondere die Caravanindustrie, Schiffbau, Möbel- und Ladenbau, Bauwesen sowie der Einzelhandel. Panguaneta bedient seine Produktion zum großen Teil aus eigenem Pappelanbau.

Die norditalienische Po-Ebene ist traditionell ein starkes Anbauggebiet dieser Holzart. Alle zusätzlich benötigten Rohstoffe werden nur aus zertifizierten Anbaugebieten bezogen.

Seit 2013 besteht zwischen dem Unternehmen Panguaneta und der Roggemann-Gruppe eine enge Partnerschaft, die das komplette Liefersortiment beinhaltet. Regelmäßige Materialversorgungen aus Italien sind aufgrund eines gemeinsam definierten Lagerprogrammes kein Problem.



PAPPELSPERRHOLZ

Das Panguaneta-Pappelsperholz wird ausschließlich aus Pappel-Furnieren hergestellt und überzeugt durch eine hohe, gleichbleibende Qualität bei den Deckfurnieren und den Mittellagen. Die Pappelsperholzplatte findet ihren Einsatz in allen Gebieten, in denen es auf Gewichtersparnis und gutes Stehvermögen ankommt. Die Panguaneta-Pappelsperholzplatten bestehen außerdem durch die einfache und werkzeugschonende Weiterbearbeitung.



Diese Platten werden besonders in der Automobilindustrie, im Schiffsinnenausbau, im Heimwerkerbedarf, in der Verpackungs- und Möbelindustrie eingesetzt.

VORTEILE

- ✓ verhältnismäßig geringes Gewicht
- ✓ gute Festigkeit
- ✓ gutes Stehvermögen
- ✓ problemlose Verarbeitung
- ✓ wirtschaftlich UND ökologisch



ANWENDUNGSBEREICHE

- ✓ Automobil- und Bootsbau
- ✓ Bauwesen
- ✓ Einrichtungen & Design
- ✓ Verpackung
- ✓ Für Heim- und Handwerker

Pappel-Furnierplatten										
EN 636 - Klasse 1 verleimt										
252 x 172 cm	3	4	5	6	8	10	12	15	18	mm
AB/BB gebleicht	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
B/BB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Pappel-Furnierplatten										
EN 636 - Klasse 2 verleimt										
305 x 130 cm								15	18	mm
BB/BB								✓	✓	
312 x 212 cm						10	12	15	18	mm
B/BB						✓	✓	✓	✓	

✓ = Lagerprogramm Firmengruppe Enno Roggemann

FÜR ALLE FÄLLE SPERRHOLZ

GABUN-TWIN-SPERRHOLZ

Die Gabun-Twin-Sperrholzplatte ist eine Pappelsperrholzplatte, die beidseitig mit einem Gabun-Schäl furnier überfurniert ist. Einsatzbereich dieser Platte ist unter anderem der Möbelbau zum Überfurnieren oder Überlackieren. Auch besonders gut für den Heimwerkerbedarf zu verwenden.



Gabun-TWIN-Furnierplatten

beidseitig Gabun Deckfurnier – Mittellage Pappel Sperrholz

EN 636 - Klasse 1 und 2 verleimt

250 x 170 cm	4	5	6	8	10	12	15	18	mm
B/BB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Gabun-TWIN-Furnierplatten

beidseitig Gabun Deckfurnier – Mittellage Pappel Sperrholz

EN 636 - Klasse 2 verleimt

310 x 153 cm	4	5	6	8	10	12	15	18	22	25	mm
B/BB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

CEIBA-TWIN-SPERRHOLZ

Die Ceiba-Twin-Sperrholzplatte ist eine Pappelsperrholzplatte, die beidseitig mit einem Ceiba Schäl furnier überfurniert ist. Im Möbelbau findet diese Platte ihren Einsatzzweck als einfache Verkleidungsplatte im nicht sichtbaren Bereich. Auch als sogenannte Bastlerplatte zu verwenden.



Ceiba-TWIN-Furnierplatten

beidseitig Ceiba Deckfurnier – Mittellage Pappel Sperrholz

EN 636 - Klasse 1 verleimt

250 x 170 cm	4	5	6	8	10	12	15	18	mm
B/BB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ = Lagerprogramm Firmengruppe Enno Roggemann

HIER KOMMT FARBE INS SPIEL!

PANGUA-LAM-VERBUNDELEMENTE

Die Pappelsperrholz-Trägerplatte in 17,8 mm mit 13 Lagen erreicht optisch die Kante einer Birken-Multiplexplatte und ist beidseitig mit 0,7 mm HPL belegt.

Sie eignet sich besonders gut für den Fahrzeuginnenausbau und den dekorativen Innenausbau, wo eine Gewichtsreduzierung vorausgesetzt wird.



HPL beschichtete Pappel-Furnierplatten, Pangua-Lam


17,8 mm Pappel-Sperrholz, 13-fach, beidseitig mit 0,7 mm HPL belegt
EN 636 - Klasse 2 verleimt

312 x 185 cm	19,2	mm
Weiß matt	✓	
Grau matt	✓	
Anthrazit matt	✓	

PANGUA-PAINT-SPERRHOLZ

Die Pangua-Paint kann ohne besonderen Aufwand nachlackiert werden oder ohne weitere Oberflächenbehandlung aufgrund der 170 g/m² Melaminoberfläche sofort eingesetzt werden.

Die Pappelsperrholz-Trägerplatte ist von der Kantenansicht aufgrund der ausgesuchten Furnierlagen sehr homogen. Diese Platte eignet sich besonders gut für den dekorativen Innenausbau.



Melaminbeschichtete Pappel-Furnierplatten, Pangua-Paint

Pappelsperrholz, beidseitig 170 g/m² melaminbeschichtet
EN 636 - Klasse 1 verleimt

250 x 170 cm	18	25	mm
Weiß matt	✓	✓	

✓ = Lagerprogramm Firmengruppe Enno Roggemann

DIE MÖGLICHKEITEN ENTDECKEN!

Viele weitere Varianten, wie nachstehend vorgestellt, sind ab Produktion lieferbar.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

ILOMBA-TWIN-SPERRHOLZ

Die Ilomba-Twin-Sperrholzplatte ist eine Pappelsperrholzplatte, die beidseitig mit einem Ilomba-Schäl furnier überfurniert ist. Die einheitliche Optik der Ilomba macht diese Sperrholzplatte für den Möbelbau besonders attraktiv.



PANGUA-FIRE-SPERRHOLZ

Das Spezial-Sperrholz Pangua-Fire besteht durchgehend aus Pappel. Diese Sperrholzplatte erfüllt die Anforderung B-s1d0 nach der Norm EN 13501-1. Pangua-Fire entspricht den neuesten Marktanforderungen in Bezug auf den passiven Schutz vor Feuer bei Bauwerken im Allgemeinen, auch für Anwendungen an Wänden und/oder Decken.



PANGUA-PRIME-SPERRHOLZ

ist eine Gabun-Twin-Sperrholzplatte, die beidseitig mit 80 µ Acryllack vorgrundiert ist. Diese Sperrholzplatte eignet sich hervorragend für eine farbliche Endbehandlung. Die Vorlackierung ermöglicht in der Regel, auf eine Phase beim Finish-Verfahren zu verzichten, was zu einer Steigerung der Produktivität führt.



Alle Liefermöglichkeiten gerne auf Anfrage. FSC[®]-, CARB2- und PEFC[®]-Zertifikate auf Anfrage möglich.

LECKER VERPACKT MIT PANGUA-PURE

PANGUA-PURE-SPERRHOLZ – LEBENSMITTELECHT!

Pangua-Pure ist die lebensmittelechte Rohsperrholzplatte. Durch die Verleimung mit Sojastärke weist diese besondere Pappelsperrholzplatte Formaldehydwerte auf, die sich unter denen von natürlich gewachsenem Holz befinden. Einsatzzwecke hierfür sind Lebensmittelverpackungen, wie zum Beispiel für Käse oder Kuchen.

Des Weiteren ist diese Platte für lebensmittelechte Ablageflächen in Bäckereien besonders gut geeignet. Die Lebensmittelechtheit wurde bestätigt durch den Prüfbericht 2691266 des Institut Fresenius vom 8. 10. 2015.



PANGUANETA SPA
California 93120 NAF No-Added Formaldehyde
N-14-191

PANGUANETA SPA
California 93120 Compliant for Formaldehyde Phase 2
No. 001-TPC 016



Was steht hinter der Abkürzung FSC®? Der Forest Stewardship Council® (FSC®) ist eine unabhängige Organisation, welche die verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung weltweit fördert. Der FSC® hat Prinzipien und Kriterien für die Forstwirtschaft entwickelt, die regelmäßig kontrolliert werden. Achten Sie auf unsere FSC®-zertifizierten Produkte. Nur die in unseren Katalogen und auf unserer Website eindeutig ausgewiesenen Artikel sind FSC®-zertifiziert.



Enno Roggemann GmbH & Co. KG
 Ahrensstraße 4, 28197 Bremen
 Tel. 0421 5185-0
 email@enno-roggemann-bremen.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
 Gebr.-Heyn-Straße 11, 21337 Lüneburg
 Tel. 04131 8622-0
 email@enno-roggemann-lueneburg.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
 Ziegeleiweg 9, 31177 Harsum
 Tel. 05127 975 -0
 email@enno-roggemann-harsum.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
 Am Güterbahnhof 10/11
 06188 Landsberg OT Niemberg
 Tel. 034604 347-0
 email@enno-roggemann-niemberg.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG,
 Steinweg 16, 16348 Wandlitz
 Tel. 033397 788-0
 email@enno-roggemann-basdorf.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
 Obere Lerch 7, 91166 Georgensgmünd
 Tel. 09172 7000-0
 email@enno-roggemann-georgensgmueund.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
 Waldhofstraße 16
 25474 Ellerbek bei Hamburg
 Tel. 04101 3865-0
 email@enno-roggemann-ellerbek.de



Sperrholz Koch GmbH
 Otterkamp 11, 48653 Coesfeld
 Tel. 02541 809-0
 email@sperrholzkoch.de



Engelhard & Flatscher GmbH & Co. KG
 Hürderstraße 3, 85551 Kirchheim b. München
 Tel. 089 95711-0
 email@engelharduflatscher.de

Engelhard & Flatscher GmbH & Co. KG
 Ahornstraße 42
 83451 Bad Reichenhall/Piding
 Tel. 08651 9786-0
 email@engelharduflatscher.de



**Die Firmengruppe
 Enno Roggemann:**

Lieferstark. Zuverlässig. Fair.

www.roggemann.de

Stand April 2016